



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88-2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2022/ARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 309/2022/SEMAF.

Ao vigésimo dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, O MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO, inscrito no CNPJ sob o nº 63.762.041/0001-35, localizado na Avenida Olavo Pires nº. 2129 – Centro, Corumbiara/RO neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Leandro Teixeira Vieira, daqui por diante designado simplesmente CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO Eletrônico PARA REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços das empresas abaixo qualificadas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançada nos itens, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, D. O. U. de 18/07/02, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, Decreto Federal nº 7.892 de 31 de Janeiro de 2013, de Regulamentação do Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº. 012/07 de 01/03/2007 e Decreto Municipal Regulamentando o Sistema de Registro de Preços nº 010/2015 de 30/01/2015, Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Complementar 147/14, e demais exigências do Edital.

1. DO OBJETO:

FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para atender as necessidades da Secretaria; SEMAF por um período de 12 meses. Aquisição a ser executada com Recursos Próprios do Município de Corumbiara – RO e/ou com Recursos de Convênios. Englobam neste Termo, o Processo: 309/2022/SEMAF.

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

2.1 A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da última publicação. Podendo ser expedido quantos contratos se julgar necessário havendo saldo de previsão de contratação, não podendo exceder o solicitado pelo setor na de pedido de despesa NPD, tudo em conformidade com o art. 64, 65 e 66 da lei Federal 8.666/1993 e Decreto Federal nº 7.892/2013.

2.2 O contrato derivado do presente procedimento licitatório terá vigência equivalente ao período remanescente dos créditos orçamentários, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 57 da Lei nº. 8.666/1993 se houver necessidade e interesse da CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um termo aditivo, a serem assinadas por ambas as partes.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

a. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto Municipal 010/2015 e demais legislação pertinente.

b. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRONICO nº 24/2022, da Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO.

c. Para cada objeto de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2022, da Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

d. O preço a ser pago por item, discriminados os valores dos produtos unitariamente, será constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de classificação, as quais também a integram.

4. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

a) O gerenciamento deste instrumento caberá ao setor de compras, no seu aspecto operacional, e Controladora Geral do Município e Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.

5) DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

a) Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representantes legais, em ordem de classificação das propostas por item, constarão do quadro abaixo:

FORNECEDOR: CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI						
CNPJ: 41.947.390/0001-09						
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI, 1067 – VILA VERDE GREENVILE, CACOAL/RO.						
CEP: 76960-433						
REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE BEATRIZ IORIS C.P.F 338.026.379-68						
FONE: (66) 3566-1240						
E-MAIL: olmieletro@gmail.com						
EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº.	CLASSIFICAÇÃO		
CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI			41.947.390/0001-09	1ª		
				VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	14	UND	ACCESS POINT WIFI INDOOR 2.4GHZ, 5HGZ, AMBIENTE RECOMENDADO: INDOOR, ALCANCE: 183M, 2.4GHZ VELOCIDADE: 450MBPS, 5GHZ VELOCIDADE: 867MBPS, ANTENAS (1) DUAL-BAND, TRI-POLAR, 2,4 GHZ: 3DBI, 5 GHZ 3 DBI, MAX USUÁRIOS: 60, POE MODO: 802.3AF POE+ PORTAS: 1 X ETHERNET 10/100/1000. PRODUTO DE REFERÊNCIA: ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI, INDOOR - UAP-AC-LR.	UBIQUITI/ UAP-AC-LR	1.270,00	17.780,00
09	02	UND	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET + 4 PORTAS MINI-GBIC COMPARTILHADAS, PORTAS 10/100/100M (RJ45): 24.PORTASMINI GBIC (SEP): 4 (25, 26, 27 E 28), POE (POWER OVER ETHERNET): PADRÃO:IEEE802.3AF E IEEE802.3AT; PORTAS POE:24 (PORTAS RJ45); POTÊNCIAL TOTAL:192 W (SOMATÓRIO DE TODAS AS PORTAS RJ45); POTÊNCIAL MÁXIMA POR PORTAS:30 W (DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE A POTÊNCIA TOTAL DO SWITCH). ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VAC, 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 28,2 W, DISPOSIÇÃO DA FONTE: ~235,8 W, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA, CABEAMENTO SUPORTADO, 10 BASE-T:CABO UTP/STP CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M);EIA/TIA-568 100OHM STP (MÁXIMO 100 M), 100 BASE-TX:CABO UTP/STPCATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 M); EIA/TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-T:CABO UTP CATEGORIA 5E, 6 (MÁXIMO 100 M); EIA/TIA-568 100STP (MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-FX:FIBRA MONOMODO (SMF) E MULTIMODO (MMF), CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: MÉTODO DE TRANSMISSÃO:ARMAZENA E ENVIA (STORE-AND-FORWARD), BACKPLANE (CAPACIDADE DO SWITCH): 56GBPS, TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8 K, JUMBO FRAME:9 KBYTES, TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 41,7MBPS, VLAN: 4K ATIVAS E 4K ID, AGREGAÇÃO DE LINK (LAG): 8 GRUPOS,8 PORTAS POR GRUPOS, MULTICAST: 256 GRUPOS, QOS (QULITY OF SERVICE): 8 FILAS DE	INTELBRAS /SG2404 MR L2+	2.480,00	4.960,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA**
SETOR DE COMPRAS – CPL

			PRIORIDADE. PRODUTO REFERÊNCIA: SWITCH GERENCIÁVEL INTELBRAS SG 2404 MR L2+.			
10	45	UND	DISCO SOLIDO SSD COM CAPACIDADE DE 240GB, FATOR DE FORMA: 2,5", FLASH NAND: 3D QLC, DIMENSÕES (C X L X A): 100,45 X 69,85 X 7MM, INTERFACE: SATA 6GB/S, PERFORMANCE SEQUENCIAL R/W (MAX): ATÉ 520/450MB/S, TEMPERATURA OPERACIONAL: 0°C-70°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C - 85°C, RESISTÊNCIA A CHOQUE: 1500G / 0,5MS, MTBF: 1.500.000 HORAS. PRODUTO DE REFERÊNCIA: SSD ADATA SU635, ASU650SS-240GT-C.	ADATA/SU630 240GB	278,00	12.510,00
11	45	UND	FONTE DE ALIMENTACAO DE COMPUTADOR COM POTENCIA DE 350W, PINOS: 20+4P E CPU 4+4P, TENSÃO ENTRADA: 115/230VAC / 4A / 47-63HZ - BIVOLT CHAVEADA, TENSÃO SAÍDA: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5VSB, CORRENTE: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A, FREQUÊNCIA: 110W /300W /3.6W /12.5W, SATA: 2 CONECTORES, MOLEX: 02 CONECTORES, MODO DE ECONOMIA EM PROCESSADORES INTEL HASWELL CPU, BARRAMENTOS DUPLOS DE +12VDC, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA E CONTRA CURTO-CIRCUITO, VOLTAGEM: 115 ~ 230 (12V), PROTEÇÃO: OPP / OVP / UVP / SCP. PRODUTO DE REFERÊNCIA: FONTE AEROCOOL 350W VX-350 EN57181.	AEROCOOL/VX-350	270,00	12.150,00
22	05	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, COPIAR, FAX E DIGITALIZAR COM MESA E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 dpi, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO 10ppm EM PRETO, 6ppm EM CORES (A4 / CARTA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33ppm EM PRETO E 15ppm EM CORES, TAMANHO DA GOTÍCULA DE TINTA 3 picolitros, CONFIGURAÇÃO DE INJETORES 180 DE TINTA PRETA E 59 POR COR, IMPRESSÃO EM DIREÇÃO BIDIRECIONAL, IMPRIMIR COM 1 GARRAFA DE TINTA PRETA UM MÍNIMO DE 4500 PÁGINAS E 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA E AMARELO) 7500 PÁGINAS; VELOCIDADE DE CÓPIA 33cpm EM PRETO E 15cpm EM CORES (A4 / CARTA), VELOCIDADE DE COPIA ISO 7,7cpm EM PRETO E 3,8cpm EM CORES (A4 / CARTA), AJUSTE DE DIMENÇÃO REDUZ E AUMENTA (25 – 400 %), AJUSTE AUTOMÁTICO; SCANNER EM BASE PLANA COM SENSOR DE LINHA CIS COLORIDO, RESOLUÇÃO ÓPTICA 1200/1200 X 2400 dpi, RESOLUÇÃO INTERPOLADA 1200 X 2400 dpi, PROFUNDIDADE DE BIT DE COR 48-bit INTERNA (24-bit EXTERNA), PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO BRANCO E PRETO 16 bits DE ENTRADA E 1 bits DE SAÍDA, PROFUNDIDADE DE BIT DE TONS DE CINZA 16 bits DE ENTRADA 8 bits DE SAÍDA, ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 mm (8.5" x 11.7"), VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 dpi); 4.5 ipm (ADF); ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS CAPACIDADE DE 30 FOLHAS (A4 /	EPSON/L5190	3.870,00	19.350,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

			<p>CARTA) COM GRAMATURA 64 – 95 g/m2; CONECTIVIDADE USB 2.0 DE ATA VELOCIDADE, WIRELESS, WI-FI DIRECT E ETHERNET, PROTOCOLOS DE REDE TCP/IPV4, TCP/IPV6, PROTOCOLO DE IMPRESSÃO EM REDE TCP/IP v4, TCP/IP v6, PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD,; SEGURANÇA LAN WEP (64-bit/128-bit), WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES); COMPATIBILIDADE COM AMBOS SISTEMAS OPERACIONAIS ATUAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO; ENERGIA AC BIVOLT 100 – 240V, FREQUÊNCIA 50 – 60Hz, CONSUMO DE ENERGIA 12W EM OPERAÇÃO, 0,7W EM REPOUSO; CHASSI EM COLORAÇÃO PRETA.</p> <p>PRODUTO REFERÊNCIA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L5190.</p>			
					VALOR TOTAL	R\$: 66.750,00
Valor Total Por Extenso: Sessenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais.						

FORNECEDOR: TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 27.274.178/0001-87
ENDEREÇO: AV CANAÃ, 3000 – SETOR 01, ARIQUEMES/RO.
CEP: 76870-140
REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNADINELI
C.P.F 326.813.642-72
FONE: (69) 3535-3811
E-MAIL: tjvendasespeciais@gmail.com

EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº.	CLASSIFICAÇÃO		
TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI			27.274.178/0001-87	1ª VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02	2.240	MT	<p>CABO U/UTP CAT5E, AZUL, 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL; COR: AZUL; CAPA EXTERNA: PVC RETARDAM-TE À CHAMA; CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX: IEC 60332-1 CONFORME ABNT NBR 14705 EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 – 0M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO; DIÂMETRO NOMINAL: 4,8 MM; MASSA LÍQUIDA 26KG/KM, NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68%; PRODUTO QUE ATENDE AS POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE; APLICAÇÕES: APLICAÇÕES: ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 Y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 MBPS TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 MBPS GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3Z, 1000 MBPS 100BASE-TX, IEEE 802.3U, 100 MBPS 100BASE-T4, IEEE 802.3U ,100 MBPS 100VG-ANYLAN, IEEE802.12, 100 MBPS 10BASE-T , IEEE802.3, 10 MBPS TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 MBPS 3X-AS400, IBM, 10 MBPS.</p> <p>PRODUTO DE REFERÊNCIA: CABO FURUKAWA SOHOPLUS U/UTP CAT5E, AZUL, 305 METROS.</p>	MPT	3,10	7.564,00
12	10	UND	<p>FORN. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR</p>	MYMAX	96,00	960,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

			<p>COM POTENCIA DE 350W, PINOS: 20+4P E CPU 4+4P, TENSÃO ENTRADA: 115/230VAC / 4A / 47-63HZ - BIVOLT CHAVEADA, TENSÃO SAÍDA: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5VSB, CORRENTE: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A, FREQUÊNCIA: 110W /300W /3.6W /12.5W, SATA: 2 CONECTORES, MOLEX: 02 CONECTORES, MODO DE ECONOMIA EM PROCESSADORES INTEL HASWELL CPU, BARRAMENTOS DUPLOS DE +12VDC, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA E CONTRA CURTO-CIRCUITO, VOLTAGEM: 115 ~ 230 (12V), PROTEÇÃO: OPP / OVP / UVP / SCP.</p> <p>PRODUTO DE REFERÊNCIA: FONTE AEROCOOL 350W VX-350 EN57181.</p>		
			VALOR TOTAL	R\$: 8.524,00	
Valor Total Por Extenso: Oito mil e quinhentos e vinte e quatro reais.					

FORNECEDOR: G. H. PROCHNOW MOURÃO
CNPJ: 22.057.891/0001-55
ENDEREÇO: AV SÃO JOÃO BATISTA, 1188 – CENTRO, PRESIDENTE MÉDICI/RO.
CEP: 76916-000
REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME HENRIQUE PROCHNOW MOURÃO C.P.F 808.999.272-20
FONE: (69) 3471-2664
E-MAIL: ghpm2017@hotmail.com

EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº.	CLASSIFICAÇÃO		
G. H. PROCHNOW MOURÃO			22.057.891/0001-55	1ª		
				VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UND	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
03	200	UND	<p>CONECTOR RJ45 CAT5E MACHO, CATEGORIA: 5E U/UTP; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGAM-TE À CHAMA; VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T568B; CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE (ROHS). CÓDIGO DE CORES PAR 1 AZUL / AZUL CLARO PAR 2 LARANJA / BRANCO PAR 3 VERDE / VERDE CLARO PAR 4 MARROM / MARROM CLARO. COR: TRANSPARENTE MATERIAL: PLÁSTICO</p> <p>PRODUTO REFERÊNCIA: CONECTOR RJ45 CAT5E MACHO – FURUKAWA</p>	SECCON	0,98	196,00
07	100	UND	<p>CONECTOR FÊMEA KEYSTONE RJ45 CAT5E BRANCO PADRÃO 568A/B, EXCEDE OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARACAT.5E / CLASSE D, PERFORMANCE GARANTIDA PARA ATÉ 4 CONEXÕES EM CANAIS DE 100 METROS, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL 94 V-0), COMPATÍVEL COM TODOS OS PATCH PANELS DESCARREGADOS, ESPELHOS E TOMADAS, ALTURA: 22,3MM, LARGURA: 17 MM, TIPO DE CONECTOR RJ-45 FÊMEA (KEYSTONE JACK).</p> <p>PRODUTO REFERÊNCIA: KEYSTONE RJ45 FÊMEA</p>	SECCON	8,00	800,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

			FURUKAWA CAT5E SOHOPLUS BRANCO LAN ROHS			
14	10	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 1600MHZ, MEMÓRIA DO TIPO DIMM PARA DESKTOP NÃO ECC, COMPATÍVEL COM OS CHIPSETS ATUAIS UTILIZADOS NAS MOTHERBOARDS. PRODUTO DE REFERÊNCIA: MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 DIMM 1600MHZ 1,5V KINGSTON.	MARKVISIO N	144,00	1.440,00
16	10	UND	CABO DE FORÇA 1.5M TRIPOLAR, PADRÃO DE TOMADA BRASILEIRA, POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO NORMA NBR14136, DO TIPO NOVO 3 PINOS, COR PRETA. PRODUTO DE REFERÊNCIA: CABO DE FORA MD9 1.5M 3X0,50 – 5815.	VINIK	25,50	255,00
24	10	UND	PENDRIVE COM CAPACIDADE: 128GB, INTERFACE: USB 3.0 OU SUPERIOR (RETROCOMPATÍVEL COM USB 2.0), REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 8.1, 10, MAC OS X 10.6 OU POSTERIOR, LINUX KERNEL 2.6 OU POSTERIOR, SEM NECESSIDADE DE DRIVER DE DISPOSITIVO PRODUTO REFERENCIA: ADATA AUV360-128G-RBK	SANDISK	195,00	1.950,00
VALOR TOTAL					R\$: 4.641,00	
Valor Total Por Extenso: Quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais.						

FORNECEDOR: CYBER INFORMÁTICA LTDA						
CNPJ: 06.154.053/0001-43						
ENDEREÇO: RUA BAHIA, 2518 – CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE/RO.						
CEP: 76974-000						
REPRESENTANTE LEGAL: ELDER FERREIRA BORGES C.P.F 844.945.902-82						
FONE: (69) 3481-1264						
E-MAIL: efontborges@gmail.com						
EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº.	CLASSIFICAÇÃO		
CYBER INFORMÁTICA LTDA			06.154.053/0001-43	1ª		
				VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UND	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
04	200	UND	CAPA PROTETORA SNAP IN BORRACHA RJ45 AZUL, CAPAS TERMOPLÁSTICAS PROTETORAS COLORIDAS FORAM DESENVOLVIDAS PARA EVITAR FADIGA NO CABO, EM MOVIMENTOS NA CONEXÃO E EVITAM A DESCONEXÃO ACIDENTAL DA ESTAÇÃO POR SER SOBREPOSTA À TRAVA DO PLUG. ESTA CAPA PROTETORA APRESENTA O MESMO DIMENSIONAL DO CONECTOR RJ-45. PARA CABO ATÉ CAT6. INDICADAS PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO EM PATCH CORDS COM CONECTORES RJ-45 MACHO, POSSUEM EXCELENTE ACABAMENTO E ESTÉTICA. COR:AZUL ESCURO COMPATIBILIDADE:RJ45 DIMENSÕES GERAIS (MM):8 X 17X 19(AXLXC). PRODUTO REFERÊNCIA: CAPA PROTETORA SNAP CAT6 AZUL PIER TELECOM	PIER TELECON	0,72	144,00
08	20	UND	ESPELHO 4X2 COM 2 SAÍDA P/ CONECTOR RJ45, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. POSSUI EXCELENTE ACABAMENTO.	SPEEDLAN	16,90	338,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

			DESIGN E INDICADA PARA INSTALAÇÕES QUE JÁ POSSUAM INFRAESTRUTURA EMBUTIDAS EM PAREDE. COMPATÍVEL COM AS CAIXAS EMBUTIDAS E DE SOBREPOSIÇÃO NOS PADRÕES 4X2. POSSUEM ENCAIXE PARA INSTALAR 2 RJ45 CONTEMPLANDO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO. PRODUTO REFERÊNCIA: ESPELHO 4X2 COM 2 SAÍDA P/ CONECTOR RJ45.			
17	05	UND	CABO HDMI 2M 2.0 4K 19 PINOS, ATINGIR 18GBPS DE LARGURA DE BANDA, PERMITIR RESOLUÇÃO DE 4K EM 3D COM ATÉ 60 QUADROS POR SEGUNDO, PROPORÇÃO DE IMAGEM DE CINEMA (21:9), RECURSOS SRGB, YCBCR – 4:2:2 / 4:4:4, ÁUDIO 24BIT, 192KHZ, 8 CANAIS LPCM, DOLBY TRUE HD (ÁUDIO 7.1), DTS – HD MASTER (ÁUDIO 7.1), COR PRETA. PRODUTO REFERÊNCIA: CABO HDMI PIX 2M.	PIX	36,80	184,00
18	02	UND	GATEWAY SIP FXO COM 4 PORTAS ANALÓGICAS, 2X 10/100 BASE-T. ESPECIFICAÇÕES: GERENCIAMENTO, CONFIGURAÇÃO E MONITORAMENTO - MONITORAMENTO DE USO DE CPU E MEMÓRIA - INTERFACE DE ACESSO AO SISTEMA OPERACIONAL (SHELL) ATRAVÉS DE ACESSO SSHV2 REMOTO - INTERFACE GRÁFICA ACESSÍVEL POR HTTPS - ATUALIZAÇÃO REMOTA DE SOFTWARE - FERRAMENTA DE DEPURAÇÃO DE SINALIZAÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO IP DE FORMA ESTÁTICA - CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO IP DE FORMA DINÂMICA ATRAVÉS DE DHCP OU PPPoE - SUPORTE A SINCRONISMO DE RELÓGIO TEMPORAL POR NTP - REGISTRO REMOTO DE LOGS ATRAVÉS DE SYSLOG INTERFACES ANALÓGICAS FXO - IMPEDÂNCIA 600 OHMS - SINAL DE CAMPAINHA COM CADÊNCIA CONFIGURÁVEL PARA TOQUE DISTINTIVO - CAPACIDADE DE TOQUE PARA UM TELEFONE POR PORTA COM UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 300M - IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADA ATRAVÉS DO PADRÃO BINA (DTMF) OU FSK (BELLCORE) - ATÉ 4 INTERFACES ACESSÍVEIS EM CONECTORES RJ-11 ATRAVÉS DE UM ADAPTADOR EXTERNO INTEROPERABILIDADE E QUALIDADE DE VOZ - SIP SOBRE UDP Und. 02 - SUPORTE À SIP PRACK - BUFFER DE JITTER ADAPTATIVO - DETECÇÃO DE ATIVIDADE DE VOZ (VAD) - GERAÇÃO DE RUIDO DE CONFORTO (CNG) - SUPRESSÃO DE SILÊNCIO - MARCAÇÃO DOS PACOTES IP PRECEDENCE E TOS OU DSCP E ECN - CONFIGURAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE BANDA - INSERÇÃO E REMOÇÃO DE TAGS VLAN - SUPORTA NAT CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CHAMADAS - ROTEAMENTO DE CHAMADAS PELO NÚMERO DE ORIGEM - ROTEAMENTO PELO NÚMERO DE DESTINO - MANIPULAÇÃO DOS NÚMEROS DE ORIGEM E DESTINO - BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR - ENCAMINHAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS - SOBREVIVÊNCIA LOCAL COM SUPORTE PARA ATÉ 8 USUÁRIOS SIP CODECS DE ÁUDIO - G.711 LEI A @ 64 KBPS - G.711 LEI M @ 64 KBPS - G.723.1 @ 6.3 KBPS OU @ 5.3 KBPS - G.726 @16, 24, 32 OU 40 KBPS - G.729A, G.729B E G.729AB @ 8 KBPS SUPORTE A FAX E MODEM - T.38 - FAX E MODEM PASS-THROUGH (G.711)	ALIGERA	2.900,00	5.800,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

			<p>SUPOORTE DTMF - DENTRO DA BANDA USANDO G.711 - FORA DA BANDA SEGUINDO A RFC 2833 - USANDO O MÉTODO SIP INFO SEGURANÇA - HTTPS E SSHV2 - FIREWALL ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE - ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR COM ENTRADA FULL-RANGE 100-240VAC E SAÍDA 12VDC @ 1A - CONSUMO: < 12W - DIMENSÕES EM MM (A X P X L): 32 X 120 X 130 - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 45°C - UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: ATÉ 95%, NÃO CONDENSADA - PESO: APROXIMADAMENTE 600 G - INTERFACES - ETHERNET: 2 X 10/100 BASE-T - FXO: 4 INTERFACES EM 1 CONECTORES RJ-45 ACESSÍVEIS TAMBÉM ATRAVÉS DE ATÉ 4 CONECTORES RJ-11 (ADAPTADORES INCLUÍDOS).</p> <p>PRODUTO DE REFERÊNCIA: AG304-O - GATEWAY ANALOGICO 4.</p>			
19	03	UND	<p>GATEWAY SIP FXS 24 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: INTERFACES TELEFÔNICAS: CONECTORES TELCO DE 16/24/32 X RJ11 E 1/1/2 DE 50 PINOS Und. 03</p> <p>INTERFACES DE REDE: - 1X PORTA RJ45 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE 10M / 100M / 1000MBPS INDICADORES LED: - LINK LAN - ATIVIDADE LAN - CONEXÃO POR PORTA TELEFÔNICA VISOR LCD: - VISOR LCD RETROILUMINADO DE 128X32 COM SUPORTE PARA VÁRIOS IDIOMAS RECURSOS DE VOZ SOBRE PACOTES: - CANCELAMENTO DE ECO NA LINHA DE NÍVEL DE OPERADORA BASEADO EM JANELA, BUFFER DE JITTER DINÂMICO, DETECÇÃO MODERNA E MUDANÇA AUTOMÁTICA PARA G.711 COMPRESSÃO DE VOZ: - G.711, G.723.1, G.76 (40/32/24/16), G.729 A / B, ILBC FAX SOBRE IP: - T.38 COMPATÍVEL COM RETRANSMISSÃO DE FAX DO GRUPO 3 ATÉ 14,4 KPBS E ALTERNAR AUTOMATICAMENTE PARA G.711 PARA TRANSMISSÃO DE FAX, BOMBA DE DADOS DE FAX V.17, V.21, V.27TER, V.29 PARA FAX T.38 RETRANSMISSÃO RECURSO DE TELEFONIA: - O VISOR OU O BLOQUEIO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS, A CHAMADA EM ESPERA, A TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS OCULTAS OU ATENDIDAS, O ENCAMINHAMENTO DE PERTURBAR, CONFERÊNCIA DE TRÊS VIAS, RETORNO DA ÚLTIMA CHAMADA, PAGINAÇÃO, LED INDICADOR DE MENSAGEM EM ESPERA (LED NEON) TOM DE SUPORTE E INTERRUÇÃO, DISCAMAGEM AUTOMÁTICA IDENTIFICAÇÃO DE QOS: - DIFFSERV, TOS, 802.1P / Q VLAN PROTOCOLOS DE REDE: - TCP / UDP, RTP / RTCP, HTTP / HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN,LLDP MÉTODO DTMF: - MÉTODOS FLEXÍVEIS DE TRANSMISSÃO DTMF, INCLUINDO ÁUDIO, RFC2833 E / OU SIP INFO SIP DE SINALIZAÇÃO: - (RFC 3261) SOBRE UDP / TCP / TLS PERFIS E CONTAS DE SERVIDOR SIP: - SISTEMA 4 PERFIS DE SERVIDOR SIP DISTINTOS POR SISTEMA E CONTA SIP INDEPENDENTE POR PORTA TELEFÔNICA PROVISIONAMENTO: - TFTP, HTTP, HTTPS, TR069 SEGURANÇA: - SRTP, TLS / SIPS, HTTPS, 802.1X GERENCIAMENTO: - SYSLOG, HTTPS, NAVEGADOR DA WEB, PROMPT DE VOZ, TR-069 FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL: - SAÍDA: 12VDC, 5A - ENTRADA: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60HZ MEIO AMBIENTE: - OPERAÇÃO AMBIENTAL: 0° C</p>	GRANDSEST REAM	7.000,00	21.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		<p>~ 40C - ARMAZENAMENTO: -20° C ~ 60° C - UMIDADE: 10% ~ 90% (SEM CONDENSAÇÃO) PROTEÇÃO ELÉTRICA: - PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRECORRENTE (RECOMENDAÇÃO K.21 DA ITU-T, NÍVEL BÁSICO DE TESTE) MONTAGEM: - EM DESKTOP E RACK COM SUPORTES FRONTAIS INDICADORES LED: - ENERGIA, LINK / ATIVIDADE DA LAN - ATIVIDADE DO DISCO RÍGIDO CURTO E LONGO CURSO: - 2 REN, ATÉ 6000 PÉS EM CABO 24 AWG IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS: - BELLCORE TIPO 1 E 2</p> <p>- CID BASEADO EM ETSI, BT, NTT E DTMF MÉTODOS DE DESCONEXÃO: - TOM DE OCUPADO - INVERSÃO DE POLARIDADE / PISCADELA - CORRENTE DE LOOP CONFORMIDADE: - FCC: PARTE 15 (CFR 47) CLASSE B - CE: EN55022 CLASSE B, EN55024, EN61000-3-2, EN16000-3-3, N60950-1, ROHS C-TICK; AS / NZS CISPR 22 CLASSE B, AS / NZS CISPR 24, AN / NZS 60950 ITU-T K.21 (NÍVEL BÁSICO DE TESTE); UL 60950 (ADAPTADOR DE ENERGIA)</p> <p>PRODUTO DE REFERÊNCIA: GXW4224 GRANDSTREAM 24 PORTAS.</p>			
VALOR TOTAL					R\$: 27.466,00
Valor Total Por Extenso: Vinte e sete mil e quatrocentos e sessenta seis reais.					

FORNECEDOR: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA						
CNPJ: 01.590.728/0009-30						
ENDEREÇO: ROD. DARLY SANTOS, 4000 – DARLY SANTOS, VILA VELHA/ES.						
CEP: 29103-300						
REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES C.P.F 327.962.266-20						
FONE: (61) 3968-9983						
E-MAIL: mtec.es@microtecnica.com.br						
EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº.	CLASSIFICAÇÃO		
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA			01.590.728/0009-30	1ª		
				VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UND	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05	01	UND	<p>STORAGE DEVERÁ SER NOVO, DE PRIMEIRO USO E ESTAR EM LINHA DE FABRICAÇÃO NA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS; O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE), POSSUIR NO MÍNIMO DUAS (2) CONEXÕES PADRÃO ETHERNET DE 2.5GBPS, COMPATÍVEIS COM PROTOCOLO ISCSI. A MEMÓRIA DO STORAGE DEVERÁ TER PELO MENOS 8GB E SUPORTAR MEMÓRIAS COM CORREÇÃO DE ERROS (PADRÃO ECC) E O PROCESSADOR DEVERÁ SER DE 64-BITS COM QUATRO NÚCLEOS E VELOCIDADE MÍNIMA DE PROCESSAMENTO DE 2.2 GHZ.</p> <p>ALÉM DA MEMÓRIA INTERNA, O STORAGE DEVE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO FUTURA DE 2 MÓDULOS M.2 SSD, CONFIGURADOS PARA ACELERAÇÃO DE CACHE PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO DO SISTEMA. O STORAGE DEVE SER ENTREGUE COM RAID 5 CONFIGURADO, UTILIZANDO 6 (SEIS) DISCOS DE 6TB, PADRÃO SATA III, COM MTBF DE 1.000.000 DE HORAS, CATEGORIA NAS, LISTADO NA LISTA DE COMPATIBILIDADE DO FABRICANTE DO STORAGE E COM 2 SSDS DE 240GB, SATA III,</p>	QNAP	87.436,23	87.436,23





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		<p>CATEGORIA NAS, DO MESMO FABRICANTE DOS DISCOS, INSTALADOS E CONFIGURADOS EM RAID 1, PARA SEREM USADOS COMO CACHE DE LEITURA E ESCRITA.</p> <p>ALÉM DISSO DEVERÁ SUPORTAR OS NÍVEIS DE RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 COM HOT SPARE. O STORAGE NAS DEVERÁ SER DE PADRÃO RACK 19”, COM 2 (DUAS) FONTES REDUNDANTES HOT-SWAPP, COM NO MÁXIMO 2U DE ALTURA E ACOMPANHAR TRILHO PARA INSTALAÇÃO FORNECIDO PELO MESMO FABRICANTE. O STORAGE DEVERÁ TER OPÇÃO NATIVA PARA AUTENTICAÇÃO EM DOMÍNIO MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY E LDAP DA LINUX BEM COMO TER A OPÇÃO DE SE PORTAR COMO SERVIDOR LDAP NA REDE. TODOS AS GAVETAS (BAIAS) DEVERÃO SER “HOT-PLUG” OU “HOT-SWAP” E SUPORTAR NA MESMA BAIA INSTALAÇÃO DE DISCOS DE 3,5 POLEGADAS E 2,5 POLEGADAS. O STORAGE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM DISCOS DE DIVERSOS FABRICANTES E POSSUIR EM SUA LISTA DE COMPATIBILIDADE HDS DE 1.000 GB ATÉ 18.000 GB</p> <p>POSSUIR PELO MENOS 4 PORTAS DE CONEXÃO USB VERSÃO USB 3.2 ONDE DEVE SER POSSÍVEL EFETUAR CÓPIA DE PASTAS DIRETAMENTE PARA UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EXTERNO. SUPORTAR OS SEGUINTE SISTEMAS OPERACIONAIS: MICROSOFT WINDOWS 7, 8, 10, 11 E WINDOWS SERVER 2008 OU SUPERIORES, LINUX & UNIX E MAC OS 10 DA APPLE. O STORAGE DEVERÁ PERMITIR UM SISTEMA DE SNAPSHOT COM OS SEGUINTE TIPOS DE SNAPSHOT NATIVOS: CLONE, VAULT E REPLICA CADA VOLUME DO STORAGE DEVERÁ PERMITIR CRIPTOGRAFIA DE 256-BIT AES PADRÃO 140-2 E EMITIR ALERTAS EM CASO DE ERROS DO SISTEMA, VIA EMAIL, SMS E ATRAVÉS DE AVISOS SONOROS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. PERMITIR SNAPSHOT DOS VOLUMES ISCSI NO MESMO SISTEMA. O PROPONENTE DEVERÁ EFETUAR UM TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE, NO MÍNIMO 6 HORAS, PARA ATÉ 4 PESSOAS, POR PESSOA TÉCNICA DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR DO PRODUTO, QUE DEVERÁ SER ATESTADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO DA FÁBRICA DO STORAGE OU DE UM DOS DISTRIBUIDORES NO BRASIL. ESSE TREINAMENTO PODERÁ SER FEITO DE FORMA PRESENCIAL OU REMOTA;</p> <p>O PROPONENTE DEVERÁ SER O PRÓPRIO FABRICANTE OU APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE DO STORAGE E DO FABRICANTE DOS HDDS/SSDS (HARD DISK DRIVES/SOLID STATE DRIVES) QUE</p> <p>COMPROVE SUA CAPACITAÇÃO TÉCNICA E COMERCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO. DEVERÁ SER APRESENTADA UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE 100% DA QUANTIDADE E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO CONFORME SOLICITADO NESTE TERMO (36TB OU SUPERIOR), COMPROVANDO QUE O PROPONENTE ESTÁ APTO A FORNECER EQUIPAMENTOS COMO O DO PRESENTE CERTAME. GARANTIA INTEGRAL DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR DE NO MÍNIMO 12 MESES, COM ATENDIMENTO BALCÃO, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS A SEREM</p>			
--	--	--	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

			<p>PRESTADOS POR ELE PRÓPRIO OU EMPRESA CREDENCIADA; SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO POR 6 ANOS (72 MESES) POR TELEFONE, EMAIL / ACESSO REMOTO, COM ABERTURA DE CHAMADO TÉCNICO POR TELEFONE 0800 OU ATRAVÉS DE PORTAL NA INTERNET SEM GERAÇÃO DE NENHUM TIPO DE CUSTO PARA OS USUÁRIOS DA SOLUÇÃO, DIRETAMENTE COM FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR DO EQUIPAMENTO NO BRASIL. NÃO SERÃO ACEITAS EMPRESAS TERCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO E INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO EM NO MÁXIMO 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.</p> <p>PRODUTO DE REFERÊNCIA: STORAGE 8 BAIAS QNAP TS-873AEU-RP COM 8GB DE RAM, 6X HDDS DE 6TB E 2X SSDS DE 240GB</p>		
VALOR TOTAL					R\$: 87.436,23
Valor Total Por Extenso: Oitenta e sete mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos.					

FORNECEDOR: PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 15.549.061/0001-80
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, 575 – PRAIA DA COSTA, VILA VELHA/ES.
CEP: 29101-340
REPRESENTANTE LEGAL: WALTER MAIA RODRIGUES JUNIOR C.P.F 711.460.677-04
FONE: (27) 3063-6663
E-MAIL: print@printsolucao.com.br

EMPRESA VENCEDORA			CNPJ N°.	CLASSIFICAÇÃO		
PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA			15.549.061/0001-80	1ª VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UN D	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
06	01	UND	SERVIDOR RACK TIPO 2: GABINETE: GABINETE PARA INSTALAÇÃO EM RACK DE 19" ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRILHOS DESLIZANTES; ALTURA MÁXIMA DE 2U; DEVE POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA COM PROTEÇÃO PARA PREVENIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR DISPLAY OU LEDS EMBUTIDO NO PAINEL FRONTAL DO GABINETE PARA EXIBIÇÃO DE ALERTAS DE FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES INTERNOS, TAIS COMO FALHAS DE PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISCO RÍGIDO E VENTILADOR; DEVE POSSUIR SUPORTE DE NO MÍNIMO 10 BAIAS PARA INSTALAÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS DE 2.5 POLEGADAS; DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O SERVIDOR, UM KIT DE FIXAÇÃO PARA RACK COM ORGANIZADOR DE CABOS, DO TIPO RETRÁTIL, PERMITINDO O DESLIZAMENTO DO SERVIDOR A FIM DE FACILITAR SUA MANUTENÇÃO; POSSUIR PROJETO TOOL-LESS, OU SEJA, NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS PARA ABERTURA DO GABINETE E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE PLACAS DE	DELL TECHNOLOGIES	145.450,00	145.450,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		<p>EXPANSÃO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: MÍNIMO DE 2 FONTES, SUPORTANDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NA CONFIGURAÇÃO OFERTADA MESMO EM CASO DE FALHA DE UMA DAS FONTES; AS FONTES DEVERÃO SER REDUNDANTES E HOT-PLUGGABLE PERMITINDO A SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER UMA DAS FONTES EM CASO DE FALHA SEM PARADA OU COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DEVEM POSSUIR CERIFICAÇÃO 80PLUS, NO MÍNIMO NA CATEGORIA PLATINUM. A FONTE DEVE TER POTÊNCIA MÍNIMA DE 800WATTS; AS FONTES DEVEM POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA DE 100VAC A 240VAC A 60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE TENSÃO; DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO BRASILEIRO PADRÃO NBR 14136 DE 2M PARA CADA FONTE DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA. PROCESSADOR: EQUIPADO COM 2 (DOIS) PROCESSADORES DE 24 (VINTE E QUATRO) NÚCLEOS E 48 (QUARENTA E OITO) THREADS, COM ARQUITETURA X86; CONSUMIR NO MÁXIMO 180W; FREQUÊNCIA DE CLOCK INTERNO DE NO MÍNIMO 2,65GHZ; POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE NO MÍNIMO 3.6GHZ; MEMÓRIA CACHE DE 128MB. DESEMPENHO: O PROCESSADOR OFERTADO DEVERÁ TER ÍNDICE CPU2017 INTEGER RATES (BASE) AUDITADO DE NO MÍNIMO 408 PARA 2 PROCESSADORES. OS ÍNDICES CPU2017 INTEGER RATES (BASE) UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA SERÃO VALIDADOS JUNTO AO SITE DA INTERNET HTTP://WWW.SPEC.ORG/ STANDARD PERFORMANCE EVALUATION CORPORATION. NÃO SERÃO ACEITAS ESTIMATIVAS PARA MODELOS / FAMÍLIAS DE PROCESSADORES NÃO AUDITADOS PELO SPEC, RESULTADOS OBTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES EM CLUSTER, BEM COMO ESTIMATIVAS EM RESULTADOS INFERIORES AO MÍNIMO ESPECIFICADO; NÃO SERÁ ACEITO MODELO DE SERVIDOR NÃO AUDITADA PELO STANDARD PERFORMANCE EVALUATION CORPORATION OU AUDITADA ANTES DE 2011. MEMÓRIA RAM: DEVERÁ POSSUIR 128GB EM MÓDULOS DE MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 RDIMM (REGISTERED DIMM) OU LRDIMM (LOAD REDUCED DIMM) COM TECNOLOGIA DE CORREÇÃO ECC (ERROR CORRECTING CODE); DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) SLOTS DE MEMÓRIA DIMM; MEMÓRIAS INSTALADAS EM PENTES DE 16GB CADA. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE: O CHIPSET DEVE SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR; PLACA MÃE DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO. CONTROLADORA DE VIDEO: DEVE SER DO TIPO ON BOARD (INTEGRADO NA PLACA MÃE) OU PLACA DE VÍDEO PCI OU PCI EXPRESS; CAPACIDADE DA MEMÓRIA CACHE DE VÍDEO OU DA PLACA DE VÍDEO: MÍNIMO DE 16 MB (OITO MEGABYTES); RESOLUÇÃO GRÁFICA DE 1024 X 768 PIXELS OU SUPERIOR. BIOS E SEGURANÇA: BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER</p>		
--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		<p>DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS, COMPROVADOS ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS; DEVE SER COMPATÍVEL COM PADRÃO SYSTEM MANAGEMENT BIOS (SMBIOS) OU UEFI NA VERSÃO 2.5 OU SUPERIOR; A BIOS DEVE POSSUIR O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO E CAMPO EDITÁVEL QUE PERMITA INSERIR IDENTIFICAÇÃO CUSTOMIZADA PODENDO SER CONSULTADA POR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COMO NÚMERO DE PROPRIEDADE E DE SERVIÇO; A BIOS DEVE POSSUIR OPÇÃO DE CRIAÇÃO DE SENHA DE ACESSO, SENHA DE ADMINISTRADOR AO SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; DEVE SER ATUALIZÁVEL POR SOFTWARE; AS ATUALIZAÇÕES DE BIOS/UEFI DEVEM POSSUIR (ASSINATURA) AUTENTICAÇÃO CRIPTOGRÁFICA SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES NIST SP800-147B; DEVE POSSUIR FUNCIONALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTADO DA BIOS A UMA VERSÃO ANTERIOR GRAVADA EM ÁREA DE MEMÓRIA EXCLUSIVA E DESTINADA A ESTE FIM, DE MODO A GARANTIR RECUPERAÇÃO EM CASO DE EVENTUAIS FALHAS EM ATUALIZAÇÕES OU INCIDENTES DE SEGURANÇA. PORTAS DE COMUNICAÇÃO: TODOS OS CONECTORES DAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA DEVEM SER IDENTIFICADOS PELOS NOMES OU SÍMBOLOS; POSSUIR 3 INTERFACES USB SENDO, NO MÍNIMO 1 DESTAS INTERFACES NO PADRÃO 3.0 E PELO MENOS UMA INTERFACE NA PARTE FRONTAL; POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 PORTA DE VÍDEO PADRÃO VGA (DB-15); INTERFACE DE REDE 10GBE: POSSUIR 04 INTERFACES DE REDE 1 (UM) GB INTEGRADAS; SUPORTAR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 1 (UM) GBPS; SUPORTE A BOOT REMOTE DE REDE PARA: ISCSI, E PREBOOT EXECUTION ENVIRONMENT (PXE); POSSUIR TECNOLOGIA TOE OU LSO/TSO PARA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO TCP/IP; SUPORTAR RECEIVE SIDE SCALING (RSS); CONTROLADORA RAID: CONTROLADORA RAID, COMPATÍVEL COM DISCOS RÍGIDO PADRÃO SAS E SATA COM INTERFACE DE 12 GB/S; MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO, 8 (OITO) GB SENDO QUE ESTA QUANTIDADE TOTAL PODERÁ SER ATENDIDA ATRAVÉS DE UMA OU NO MÁXIMO DUAS PLACAS INSTALADAS NO SERVIDOR; SUPORTAR E IMPLEMENTAR RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 E 60; SUPORTAR EXPANSÃO DE CAPACIDADE DE FORMATAÇÃO ON-LINE; SUPORTAR IMPLEMENTAÇÃO DE DISCO GLOBAL HOT-SPARE; SUPORTAR MIGRAÇÃO DE NÍVEL DE RAID; SUPORTAR SELF-MONITORING ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY (S.M.A.R.T.). ARMAZENAMENTO: DEVE POSSUIR DISPOSITIVOS INTERNOS DO TIPO, REDUNDANTES (ESPELHADO), PARA INICIALIZAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 DISCOS RÍGIDOS SSD 480GB LIGADOS EM RAID1; 4 DISCOS RÍGIDOS (HD) DE 2.4 TB SAS 10000RPM E INTERFACE DE 12GBPS, CONFIGURADOS EM RAID 5; DEVE SER DO TIPO HOT PLUG E HOT SWAP, QUE PERMITA SUA SUBSTITUIÇÃO SEM NECESSIDADE DE DESLIGAR O EQUIPAMENTO, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES SEM IMPACTO PARA AS</p>			
--	--	--	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		<p>APLICAÇÕES; NÃO SERÃO ACEITOS DISCOS EM GABINETES EXTERNOS AO SERVIDOR; COMPATÍVEL COM A CONTROLADORA RAID DESCRITA ACIMA. SISTEMA OPERACIONAL: O SERVIDOR DEVERÁ SER OFERTADO SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACOMPANHAR MÍDIA DE INICIALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONTENDO TODOS OS DRIVERS DE DISPOSITIVOS DE FORMA A PERMITIR A FÁCIL INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR NO SEU RESPECTIVO WEB SITE, DOWNLOAD GRATUITO DE TODOS OS DRIVERS DOS DISPOSITIVOS, BIOS E FIRMWARES PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO; APRESENTAR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE INFORMANDO QUE TODOS OS COMPONENTES DO OBJETO SÃO NOVOS (SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO) E QUE NÃO ESTÃO FORA DE LINHA DE FABRICAÇÃO; O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ SUPORTAR O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2012 OU SUPERIOR. ESSE ITEM DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DO HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST) DA MICROSOFT NO LINK: HTTP://WWW.WINDOWSSERVERCATALOG.COM; O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ SUPORTAR O SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX 7 OU POSTERIOR. ESSE ITEM DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DO HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST) DA RED HAT NO LINK: HTTPS://HARDWARE.REDHAT.COM/HWCERT/IND-EX.CGI; O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ SUPORTAR O SISTEMA DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE ESXI 5.5 OU POSTERIOR. ESSE ITEM DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DO COMPATIBILITY GUIDE DA VMWARE NO LINK: HTTP://WWW.VMWARE.COM/RESOURCES/COMPATIBILITY. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DO PRÓPRIO FABRICANTE ATRAVÉS DE RECURSOS DE HARDWARE E SOFTWARE COM CAPACIDADE DE PROVER AS SEGUINTE FUNCCIONALIDADES: POSSUIR SOFTWARE DE GERÊNCIA, COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO REMOTO DE UM ÚNICO EQUIPAMENTO (1:1) E VÁRIOS EQUIPAMENTOS (1:N); O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR INTERFACE DE REDE DEDICADA PARA GERENCIAMENTO QUE SUPORTE NATIVAMENTE A ATRIBUIÇÃO DE ENDEREÇAMENTO IP DINÂMICO; PERMITIR O MONITORAMENTO REMOTO, DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS COMPONENTES, TAIS COMO: PROCESSADORES, MEMÓRIA RAM, CONTROLADORA RAID, DISCOS, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, NICS E VENTILADORES; SUPORTAR OS PROTOCOLOS DE CRIPTOGRAFIA SSL PARA ACESSO WEB E SSH PARA ACESSO CLI; EMITIR ALERTAS DE ANORMALIDADE DE HARDWARE ATRAVÉS DO SOFTWARE DE GERÊNCIA E SUPORTAR O ENCAMINHAMENTO VIA E-MAIL E TRAP SNMP; SUPORTAR AUTENTICAÇÃO LOCAL E ATRAVÉS DE INTEGRAÇÃO COM MS ACTIVE DIRECTORY/LDAP; PERMITIR O CONTROLE REMOTO DA CONSOLE DO SERVIDOR DO TIPO VIRTUAL KVM OUT-OF-BAND, OU SEJA,</p>			
--	--	--	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		<p>INDEPENDENTE DE SISTEMA OPERACIONAL OU SOFTWARE AGENTE; PERMITIR A CAPTURA DE VÍDEO OU TELA DE SITUAÇÕES DE FALHAS CRÍTICAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA (BOOT), POSSIBILITANDO UMA DEPURAÇÃO MAIS APRIMORADA; AS FUNCIONALIDADES DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE HARDWARE DEVEM SER PROVIDAS POR RECURSOS DO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E INDEPENDENTE DE AGENTES OU SISTEMA OPERACIONAL; SUPORTAR CONFIGURAÇÕES VIA SCRIPT POR REST API; SUPORTAR OS PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO, IPMI E SNMP V1,V2C,V3, WMI, SSH, WS MAN E REDFISH; PERMITIR CUSTOMIZAR ALERTAS E AUTOMATIZAR A EXECUÇÃO DE TAREFAS BASEADAS EM SCRIPT; PERMITIR CONFIGURAR OS SEGUINTE PARÂMETROS DE HARDWARE, BIOS/UEFI, CONTROLADORAS RAID, VOLUMES DE ARMAZENAMENTO, INTERFACES DE REDE E GERENCIAMENTO, VIA TEMPLATES; PERMITIR A INSTALAÇÃO, UPDATE E CONFIGURAÇÃO REMOTA DE SISTEMAS OPERACIONAIS, DRIVERS E FIRMWARES, ATRAVÉS DE SOLUÇÃO DE DEPLOYMENT COMPATÍVEL COM A SOLUÇÃO OFERTADA; PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS (BASELINES) DE CONFIGURAÇÃO PARA DETECTAR DESVIOS RELACIONADOS AO FIRMWARE DOS COMPONENTES DE HARDWARE; POSSUIR INFORMAÇÕES DE GARANTIA E APRESENTAR VIA RELATÓRIO E OU SCORECARD, LISTANDO O TIPO DE GARANTIA E DATA LIMITE, EM CASO DE LIMITE INFORMAR VIA EMAIL DE FORMA AUTOMATIZADA PARA QUE SEJA POSSIVEL AÇÃO DA CONTRATANTE; PERMITIR A DETECÇÃO DE PRÉ-FALHAS DOS COMPONENTES DE HARDWARE; REALIZAR A ABERTURA AUTOMÁTICA DE CHAMADOS SEM INTERVENÇÃO HUMANA, DIRETAMENTE JUNTO AOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS EM CASO DE FALHA DE COMPONENTES DE HARDWARE; PERMITIR LIGAR, DESLIGAR E REINICIAR OS SERVIDORES REMOTAMENTE E INDEPENDENTE DE SISTEMA OPERACIONAL; DEVE POSSUIR RECURSO REMOTO QUE PERMITA O COMPLETO DESLIGAMENTO E REINICIALIZAÇÃO (HARD-RESET) REMOTO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA INTERFACE DE GERÊNCIA OU ATRAVÉS DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA (HARDWARE/SOFTWARE); PERMITIR A EMULAÇÃO DE MÍDIAS VIRTUAIS DE INICIALIZAÇÃO (BOOT) ATRAVÉS DE CD/DVD REMOTO, COMPARTILHAMENTOS DE REDE NFS/CIFS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO USB REMOTOS; PERMITIR ACESSO DO TIPO CONSOLE VIRTUAL, DO MESMO FABRICANTE DOS SERVIDORES OFERTADOS, QUE PERMITA GERENCIAR, MONITORAR E CONFIGURAR PARÂMETROS FÍSICOS DOS SERVIDORES DE FORMA REMOTA E CENTRALIZADA; O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEVE REALIZAR DESCOBERTA AUTOMÁTICA DOS SERVIDORES, PERMITINDO INVENTARIAR OS MESMOS E SEUS COMPONENTES; SUPORTAR O MONITORAMENTO REMOTO (1:1 E 1:N) DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICO E TEMPERATURA DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE EXIBIÇÃO GRÁFICA, E PERMITIR GERENCIAR PARÂMETROS DE CONSUMO, COM GERAÇÃO DE</p>		
--	--	---	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		<p>ALERTAS; POSSUIR CONFIGURAÇÃO DE ALERTA DE CONSUMO DE ENERGIA PARA GRUPOS DE DISPOSITIVOS; POSSUIR CONTROLES DE ENERGIA BASEADOS NO TEMPO (DIARIAMENTE, SEMANALMENTE E OU FAIXA DE DATAS); PERMITIR CONFIGURAR DISPOSITIVOS INDIVIDUAIS, GRUPOS FÍSICOS E GRUPOS LÓGICOS; PERMITIR COMPARAÇÃO DE DISPOSITIVOS RELACIONADO AO SEU CONSUMO, CRIANDO REPORTS COM EQUIPAMENTOS OCIOSOS EM CONSUMO E OS DE MAIOR CONSUMO; A INTERFACE DE GERÊNCIA DO SERVIDOR DEVE PERMITIR A CRIAÇÃO DE GRUPOS DE MODO A PERMITIR O GERENCIAMENTO DE OUTROS SERVIDORES A PARTIR DE UM ÚNICO IP; DEVE POSSUIR FUNCIONALIDADE QUE PERMITA QUE OS DISCOS LOCAIS DO SERVIDOR SEJAM APAGADOS DE FORMA DEFINITIVA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE REGRAVAÇÃO DE DADOS OU SIMILAR. ESTA FUNCIONALIDADE DEVE POSSIBILITAR QUE SEJAM DEFINITIVAMENTE APAGADOS QUAISQUER DISCO DENTRO DO SERVIDOR, SUPORTANDO, NO MÍNIMO DISCOS FÍSICOS (HDDS), DISCOS CRIPTOGRAFADOS (SEDS) E DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL (SSDS E NVME); DEVE POSSIBILITAR O DOWNLOAD AUTOMÁTICO DE ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARES, BIOS E DRIVERS DIRETAMENTE DO SITE DO FABRICANTE OU REPOSITÓRIO LOCAL; AS ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARES, BIOS E DRIVERS DEVEM SER POSSUIR TECNOLOGIA DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A AUTENTICIDADE DA MESMA; DEVE POSSUIR FUNCIONALIDADE QUE PERMITA A CHECAGEM PRÉ-BOOT EM NÍVEL DE HARDWARE DA INTEGRIDADE DO SOFTWARE DE ÁREA DE BOOT DO SISTEMA OPERACIONAL. ACESSÓRIOS: DEVEM SER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS ACESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DELE. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: DEVERÃO SER FORNECIDOS MANUAIS TÉCNICOS DO USUÁRIO E DE REFERÊNCIA CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS COM AS INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. CERTIFICADOS: DEVE SER ENTREGUE CERTIFICAÇÃO COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950, PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS. OUTROS: QUANDO O LICITANTE NÃO FOR O PRÓPRIO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O EDITAL, AUTORIZANDO A EMPRESA LICITANTE A COMERCIALIZAR E PRESTAR OS SERVIÇOS DE GARANTIA EXIGIDOS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERTENCER A LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DOMÉSTICO; OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA A ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO;</p>			
--	--	--	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		<p>APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO UM ATESTADO EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COMPROVANDO QUE A PROPONENTE FORNECE/FORNECEU BENS COMPATÍVEIS COM OS OBJETOS DA LICITAÇÃO EMITIDOS EM PAPEL TIMBRADO, COM ASSINATURA, IDENTIFICAÇÃO E TELEFONE DO EMITENTE. GARANTIA: DEVE POSSUIR GARANTIA PADRÃO POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 84 (OITENTA E QUATRO) MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, MÃO-DE-OBRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE; OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DEVEM SER DO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OFERTADA; OS SERVIÇOS DE REPARO DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS SERÃO EXECUTADOS SOMENTE E EXCLUSIVAMENTE ONDE SE ENCONTRAM (ON-SITE); A CONTRATADA DEVE POSSUIR CENTRAL DE ATENDIMENTO TIPO (0800) PARA ABERTURA DOS CHAMADOS DE GARANTIA, COMPROMETENDO-SE A MANTER REGISTROS DELES CONSTANDO A DESCRIÇÃO DO PROBLEMA; O ATENDIMENTO DEVE SER REALIZADO EM REGIME 24X7; A CONTRATADA TAMBÉM DEVE OFERECER CANAIS DE COMUNICAÇÃO E FERRAMENTAS ADICIONAIS DE SUPORTE ONLINE COMO “CHAT”, “EMAIL” E PÁGINA DE SUPORTE TÉCNICO NA INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE ATUALIZAÇÕES E “HOTFIXES” DE DRIVERS, BIOS, FIRMWARE, SISTEMAS OPERACIONAIS E FERRAMENTAS DE TROUBLESHOOTING, NO MÍNIMO; DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, APÓS A CONCLUSÃO DO RESPECTIVO ANALISTA DE ATENDIMENTO DE QUE HÁ A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR UMA PEÇA OU RECOLOCÁ-LA NO SISTEMA, SALVO-SE QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO; ESTA MODALIDADE DE COBERTURA DE GARANTIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NÃO SERÃO ACEITOS, EM HIPÓTESE ALGUMA, OUTROS CONDICIONANTES PARA O INÍCIO DA MESMA COMO AUDITORIAS, ESTUDOS OU AVALIAÇÕES TÉCNICAS PRÉVIAS, APLICAÇÕES DE RECOMENDAÇÕES POR PARTE DA CONTRATADA, ETC; POSSUIR RECURSO DISPONIBILIZADO VIA WEB, SITE DO PRÓPRIO FABRICANTE (INFORMAR URL PARA COMPROVAÇÃO), QUE PERMITA VERIFICAR A GARANTIA DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DO SEU NÚMERO DE SÉRIE; OFERECER SERVIÇO E FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO E TROUBLESHOOTING REMOTOS NA QUAL OS TÉCNICOS DA CONTRATADA SE CONECTAM DIRETAMENTE AO SISTEMA DO USUÁRIO ATRAVÉS DE UMA CONEXÃO DE INTERNET SEGURA PARA AGILIZAR E MELHORAR O PROCESSO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS; A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES OU PEÇAS DECORRENTES DA GARANTIA NÃO GERA QUAISQUER ÔNUS PARA A CONTRATANTE. TODA E QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE CONSERTADO OU SUBSTITUÍDO, FICA AUTOMATICAMENTE GARANTIDO ATÉ O FINAL DO PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO;</p> <p>PRODUTO REFERÊNCIA: DELL TECHNOLOGIES</p>			
--	--	---	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

			SERVIDOR DE RACK POWEREDGE R6525			
VALOR TOTAL					R\$: 145.450,00	
Valor Total Por Extenso: Cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais.						

FORNECEDOR: G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
CNPJ: 30.029.272/0001-85						
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SERGIO GOMES BARBOSA, 3621 – VILLAGE DO SOL I, CACOAL/RO.						
CEP: 76964-302						
REPRESENTANTE LEGAL: GILVANDRO OLIVEIRA DA SILVA C.P.F 503.536.321-04						
FONE: (69) 3180-0099						
E-MAIL: gilvandro.am@gmail.com						
EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº.	CLASSIFICAÇÃO		
G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA			30.029.272/0001-85	1ª		
				VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
13	10	UND	ADAPTADOR USB 3.0 PARA LAN RJ45 GIGABIT, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000, PLUG IN PLAY NOS SISTEMAS WINDOWS (10/8.1/8), MAC OS X (10.9 & VERSÃO POSTERIOR), CHROME OS E LINUX OS, CHIPSET DE PROCESSAMENTO RTL8153, POSSUIR DESIGN DOBRÁVEL COM CABO DE QUALIDADE E PORTÁTIL NA COR BRANCA. PRODUTO REFERÊNCIA: ADAPTADOR DE REDE USB 3.0 PARA GIGABIT ETHERNET TP-LINK UE300.	TP-LINK	269,00	2.690,00
VALOR TOTAL					R\$: 2.690,00	
Valor Total Por Extenso: Dois mil e seiscentos e noventa reais.						

FORNECEDOR: LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS						
CNPJ: 42.726.388/0001-52						
ENDEREÇO: AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 3981 – INDUSTRIAL, PORTO VELHO/RO.						
CEP: 76821-096						
REPRESENTANTE LEGAL: LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS C.P.F 861.357.832-20						
FONE: (69) 8125-8909						
E-MAIL: espacocomerciopvh@gmail.com						
EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº.	CLASSIFICAÇÃO		
LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS			42.726.388/0001-52	1ª		
				VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15	06	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 2666MHZ, MEMÓRIA DO TIPO DIMM PARA DESKTOP NÃO ECC, COMPATÍVEL COM OS CHIPSETS ATUAIS UTILIZADOS NAS MOTHERBOARDS. PRODUTO REFERÊNCIA: MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 DIMM 2666MHZ CRUCIAL.	ATERMITER	210,00	1.260,00
VALOR TOTAL					R\$: 1.260,00	
Valor Total Por Extenso: Um mil e duzentos e sessenta reais.						

FORNECEDOR: O. MIRANDA DA ROCHA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI						
CNPJ: 04.012.436/0022-86						





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

ENDEREÇO: AV. INTEGRAÇÃO NACIONAL, 1011 – CENTRO, CEREJEIRAS/RO. CEP: 76997-000 REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO ADRIANO DA SILVA C.P.F 617.024.632-49 FONE: (69) 3342-2833 E-MAIL: marcioadrianosilva2017@gmail.com						
EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº.	CLASSIFICAÇÃO		
O. MIRANDA DA ROCHA			04.012.436/0022-86	1ª		
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI				VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
20	10	UND	NOTEBOOK COM TELA FULL HD WVA DE 15.6 (1920 X 1080), RETROILUMINADA POR LED, BORDA FINA E COM ANTIRREFLEXO, PROCESSADOR COM 4 NÚCLEOS FÍSICOS E 8 THREADS, CLOCK BASE 1.00 GHz, TURBO BOOST 3.60 GHz, 6MB DE CACHE, GRÁFICOS INTEGRADOS COM FREQUÊNCIA BASE DE 300 MHz E TURBO DE 1.05 GHz, DIRECTX 12 SUPORTADO, MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4 À 2666 MHz, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB COM 1 SLOT DISPONÍVEL, ARMAZENAMENTO INTERNO SSD DE 256GB PCIe NVMe M.2 COM ALTA TAXA DE LEITURA E GRAVAÇÃO, TECLADO ABNT2 PADRÃO PORTUGUÊS BRASILEIRO COM TECLADO NUMÉRICO, PLACA DE REDE 802.11AC, WIFI X BLUETOOTH, BATERIA DE 4 CÉLULAS INTEGRADA 54Wh, CHASSI EM COLOCARAÇÃO CINZA CHUMBO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO ORIGINAL, LICENÇA DE ANTIVÍRUS DE 1 ANO, INCLUSO GARANTIA DE NO MÍNIMO 2 ANOS COM ASSISTENCIA EM LOCO, KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO PADRÃO ABNT2 PORTUGUES BRASILEIRO E SUPORTE ERGOMÉTRICO PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS. PRODUTO DE REFERÊNCIA: NOTEBOOK DELL VOSTRO 3510 / TECLADO E MOUSE SEM FIO DELL PRO – KM5221W	LENOVO	4.680,00	46.800,00
VALOR TOTAL					R\$: 46.800,00	
Valor Total Por Extenso: Quarenta e seis mil e oitocentos reais.						

FORNECEDOR: REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA CNPJ: 65.149.197/0002-51 ENDEREÇO: ROD ES-010, 4255 – JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES. CEP: 29164/140 REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO C.P.F 013.371.746-10 FONE: (31) 3047-4990 E-MAIL: leandro@repremig.com.br						
EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº.	CLASSIFICAÇÃO		
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E			65.149.197/0002-51	1ª		
COMÉRCIO DE MINAS GERAIS				VALORES REGISTRADOS		
LTDA						
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
21	20	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM FUNÇÃO DE IMPRIMIR, COPIAR E DIGITALIZAR, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A4 DE 38ppm, SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (aprimorado até 4800 X 600 dpi), TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, ALIMENTADOR	HP	3.800,00	76.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		<p>AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS, SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS -CIS), RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO HARDWARE 1200 X 1200 dpi, ÓTICA 1200 X 1200 dpi, FORMATO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS PDF, JPG, TIFF, VALOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 29 ppm /46 ipm (PRETO E BRANCO), 20 ppm /34 ipm (CORES), DUPLEX 46 ipm (PRETO E BRANCO), ATÉ 34 ipm (CORES), FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO PARA NÚVEM, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE ENDEREÇOS DE E-MAIL LDAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE; VELOCIDADE DE CÓPIA PRETO (A4) 38cpm, RESOLUÇÃO DA CÓPIA 600 X 600, NUMERO MÁXIMO DE CÓPIA 999 CÓPIAS, DIMENCIONAMENTO DA COPIADORA 25 ATÉ 400%; CONECTIVIDADE PADRÃO 1 X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0, 1 HOST USB TRASEIRO, 1 PORTA USB FRONTAL, REDE GIGABIT ETHERNET LAN 10/100/1000BASE-T, RÁDIO WIFI 802.11b/g/n/2,4/5 GHz; MEMÓRIA DE PROCESSAMENTO PADRÃO DDR DE 512MB, FLASH DE 512MB, VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO 1200MHz, CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4), VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO 750 A 4000 PÁGINAS (A4); REQUISITOS DE ENERGIA, TENSÃO DE ENTRADA DE 110 VOLTS A 127 VCA (+/-10%) 50/60Hz (+/- 2Hz), CONSUMO DE ENERGIA 510WATTS IMPRIMINDO, 7,5 WATTS PRONTA, 0,9 WATTS SUSPENSÃO, 0,9 WATTS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO / WAKE ON LAN, ATIVADO NO ENVIO, 0,06 WATTS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICA / LIGAMENTO MANUALMENTE, 0,06 WATTS DESLIGAMENTO MANUAL; EQUIPAMENTO COM CHASSI DE COLORAÇÃO BRANCA E MÍNIMO DE 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>PRODUTO DE REFERÊNCIA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW.</p>				
VALOR TOTAL					R\$: 76.000,00	
Valor Total Por Extenso: Setenta e seis mil reais.						

FORNECEDOR: SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA						
CNPJ: 46.158.347/0001-68						
ENDEREÇO: RUA DR MARURI, 131 – CENTRO, CONCÓRDIA/SC.						
CEP: 89700-063						
REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO BALBINOT C.P.F 092.007.929-60						
FONE: (49) 9911-4845						
E-MAIL: supritecnologia@outlook.com						
EMPRESA VENCEDORA			CNPJ N°.	CLASSIFICAÇÃO		
SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA			46.158.347/0001-68	1ª		
				VALORES REGISTRADOS		
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
23	05	UND	HD EXTERNO PORTÁTIL COM CAPACIDADE: 1TB, INTERFACE: USB 3.0 (RETROCOMPATÍVEL COM USB 2.0), PREPARADO PARA PLUG-AND-PLAY EM PCS COM WINDOWS, REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 8.1, 10, MAC OS X 10.6 OU POSTERIOR, LINUX KERNEL 2.6 OU POSTERIOR, SEM NECESSIDADE DE DRIVER DE DISPOSITIVO.	TOSHIBA	350,00	1.750,00
PRODUTO REFERENCIA: MARCA WD ELEMENTS						





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

		WDBUZG0010BBK-WES ITB			
				VALOR TOTAL	R\$: 1.750,00
Valor Total Por Extenso: Um mil e setecentos e cinquenta reais.					

6-DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

6.1 A Prefeitura Municipal de Corumbiara monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

6.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, e conforme os reajustes autorizados por órgão regulamentador, observando sempre o preço do mercado local.

6.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte da contratada, a mesma deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte comercial, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

6.4 Sendo Julgada procedente a revisão será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

6.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços.

6.6 A Prefeitura Municipal de Corumbiara convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

6.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

6.8 Antes de receber o pedido de entrega dos materiais, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais necessários à entrega dos materiais, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado).

6.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira.

6.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA para determinado Item/Lote.

6.11 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

6.12 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiros, serão publicados no endereço www.corumbiara.ro.gov.br e diário oficial dos municípios-AROM.

7-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

7.2 Automaticamente:

- Por decurso do prazo de vigência;
- Quando não restarem fornecedores registrados;
- Pela Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO quando caracterizado o interesse público.

7.3 a pedido, quando:

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior.

7.4 por iniciativa da Prefeitura do Município de Corumbiara, quando:

- Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- Perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA SETOR DE COMPRAS – CPL

- c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
- d) Não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- e) Não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes;

7.5 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.6 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacionais, caso não aceitas as razões do pedido.

7.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço.

7.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação no site da Prefeitura e diário oficial dos municípios-AROM, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.

8-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I- todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo e/ou apostilamento à presente ata de Registro de Preços.

II Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico nº 24/2022, e seus anexos e as propostas das empresas classificadas para cada grupo, por item.

III É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA;

9.DO FORO

9.1 O Foro da Comarca de Cerejeiras-RO, fica eleito para solucionar as questões atinentes a esta licitação ou a atos dela decorrentes, não prevalecendo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Corumbiara – RO, 20 de julho de 2022.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA

Prefeito Municipal
Termo de Posse de nº. 196

JOSIANE BERGAMIN

Diretora do Setor e Compras
Portaria nº. 68/2021

GRACIELLE Mª. DE ANDRADE

Diretora do Registro de Preços
Portaria nº. 176/2022

CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

CNPJ: 41.947.390/0001-09

REPRESENTANTE LEGAL:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL

CLEIDE BEATRIZ IORIS
C.P.F 338.026.379-68

TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 27.274.178/0001-87
REPRESENTANTE LEGAL:
TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BENADINELI
C.P.F 326.813.642-72

G. H. PROCHNOW MOURÃO
CNPJ: 22.057.891/0001-55
REPRESENTANTE LEGAL:
GUILHERME HENRIQUE PROCHNOW MOURÃO
C.P.F 808.999.272-20

CYBER INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 06.154.053/0001-43
REPRESENTANTE LEGAL:
ELDER FERREIRA BORGES
C.P.F 844.945.902-82

MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 01.590.728/0009-30
REPRESENTANTE LEGAL:
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
C.P.F 327.962.266-20

PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 15.549.061/0001-80
REPRESENTANTE LEGAL:
WALTER MAIA RODRIGUES JUNIOR
C.P.F 711.460.677-04

G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 30.029.272/0001-85
REPRESENTANTE LEGAL:
GILVANDRO OLIVEIRA DA SILVA
C.P.F 503.536.321-04

LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS
CNPJ: 42.726.388/0001-52
REPRESENTANTE LEGAL:
LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS
C.P.F 861.357.832-20

O. MIRANDA DA ROCHA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 04.012.436/0022-86
REPRESENTANTE LEGAL:
MARCIO ADRIANO DA SILA
C.P.F 617.024.632-49





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
SETOR DE COMPRAS – CPL**

REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

CNPJ: 65.149.197/0002-51

REPRESENTANTE LEGAL:

LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO

C.P.F 013.371.746-10

SUPRITECH TÉCNOLOGIA LTDA

CNPJ: 46.158.347/0001-68

REPRESENTANTE LEGAL:

LEONARDO BALBINOT

C.P.F 092.007.929-60





Prefeitura Municipal de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 15168 e o CRC 635EF8BA.